





Schlitz Up Design: Ingo Maurer 2002

Aluminium, Fiberglas. Für fugenlosen Einbau in abgehängte Decken. Einbautiefe 15 cm. 230/125/12 Volt. 3 x 50 Watt Halogen, Sockel GU 5,3. Eingebauter Transformator. Sondergrößen auf Anfrage. Lieferung mit Leuchtmitteln.

Aluminium, fibreglass. For flush mounting in lowered ceilings. Installation depth 15 cm. 230/125/12 volts. 3 x 50 watts halogen, base GU 5,3. Built-in transformer. Alternative sizes on request. Complete with bulbs.

Aluminium, fibre de verre. Pour montage sur plafonds surbaissés. Profondeur pour montage 15 cm. 230/125/12 volts. 3 x 50 watts, culot GU 5,3. Transformateur intégré. Dimensions spéciales sur demande. Livrée avec ampoules.

Alluminio, fibra di vetro. Per l'incasso in controsoffitti. Profondità di montaggio 15 cm. 230/125/12 volt. 3 x 50 watt alogena, attacchi GU 5,3. Trasformatore integrato. Misure speciali su richiesta. Lampadine incluse.

*my answer to boxing
downlights:
'Schlitz Up'! just an elegant
cut in the ceiling.*



